





Professional Workbench

標準型工作桌

標準型工作桌 如何選？

Step.1 選桌板

依作業用途挑選材質



耐衝擊桌板、耐磨桌板、實木桌板
桌板介紹 詳見 P25

Step.2 選桌腳

依抽屜需求挑選



基本款、橫三屜款、吊櫃款、單櫃款
桌腳樣式 詳見 P25

Step.3 選上架

增加垂直收納



方孔掛板、棚板、零件箱
上架種類 詳見 P50

Step.4 選配件

滿足多元需求




插座、燈具、工作椅…
配件 詳見 P51

桌板種類 *Workbench-Top Specification*

N

耐衝擊桌板
Rubber top



F

耐磨桌板
Laminate top



W

實木桌板
Wood top



標準規格

寬 W x 深 D x 高 H

1500 x 750 x 30
18001500 x 750 x 30
18001500 x 750 x 30
1800

特性 / 適用範圍

耐衝擊 耐酸鹼 吸振 美觀

使用高壓成型纖維板表面貼合軟性壓紋特殊合成膠皮，並以 PVC 膠條封邊。

適用 | 適合敲擊加工作業、生產線包裝、維修保養

耐磨 耐高溫 耐酸鹼

使用高壓合成板表面灰色皮紋熱固性樹脂高壓板，並以 PVC 膠條封邊。



適用 | 一般電子廠、醫療院所、實驗研究室或學校

耐油 耐熱 耐酸鹼

使用實心橡膠木經防水加工，天然木材會有色澤不均及顏色深淺差異之情況。

適用 | 一般工廠包裝作業、儀器存放、教室、展示中心

桌腳形式 *Drawer Specification*



吊櫃款

- 3 ES-13022 標準型吊櫃
每屜平均荷重 45kg
吊櫃尺寸 : W400xD607xH300



單櫃款

- 4 EGA-7041 標準型工具櫃
每屜平均荷重 45kg
工具櫃尺寸 : W566xD510xH700
詳見 P56

基本款

尺寸單位 : mm

平均荷重 600kg **DIY** 自行組裝產品、組裝費另計



耐衝擊 N	耐磨 F	實木 W
寬 W x 深 D x 高 H		
WB-57□	1500x750x800	
WB-67□	1800x750x800	



耐衝擊 N	耐磨 F	實木 W
寬 W x 深 D x 高 H		
WB-57□2	1500x750x1400	
WB-67□2	1800x750x1400	

耐衝擊 N	耐磨 F	實木 W
寬 W x 深 D x 高 H		
WB-57□3	1500x750x1400	
WB-67□3	1800x750x1400	

耐衝擊 N	耐磨 F	實木 W
寬 W x 深 D x 高 H		
WB-57□4	1500x750x1400	
WB-67□4	1800x750x1400	



耐衝擊 N	耐磨 F	實木 W
寬 W x 深 D x 高 H		
WB-57□5	1500x750x1400	
WB-67□5	1800x750x1400	

耐衝擊 N	耐磨 F	實木 W
寬 W x 深 D x 高 H		
WB-57□6	1500x750x1400	
WB-67□6	1800x750x1400	

耐衝擊 N	耐磨 F	實木 W
寬 W x 深 D x 高 H		
WB-67□7	1800x750x1365	

尺寸單位：mm

橫三屨款

平均荷重 600kg


DIY

自行組裝產品、組裝費另計



・抽屨荷重 50kg

耐衝擊[N]	耐磨[F]	實木[W]
寬W x 深D x 高H		
WBT-5203□	1500x750x800	
WBT-6203□	1800x750x800	



耐衝擊[N]	耐磨[F]	實木[W]
寬W x 深D x 高H		
WBT-5203□2	1500x750x1400	
WBT-6203□2	1800x750x1400	

耐衝擊[N]	耐磨[F]	實木[W]
寬W x 深D x 高H		
WBT-5203□3	1500x750x1400	
WBT-6203□3	1800x750x1400	

耐衝擊[N]	耐磨[F]	實木[W]
寬W x 深D x 高H		
WBT-5203□4	1500x750x1400	
WBT-6203□4	1800x750x1400	



耐衝擊[N]	耐磨[F]	實木[W]
寬W x 深D x 高H		
WBT-5203□5	1500x750x1400	
WBT-6203□5	1800x750x1400	

耐衝擊[N]	耐磨[F]	實木[W]
寬W x 深D x 高H		
WBT-5203□6	1500x750x1400	
WBT-6203□6	1800x750x1400	

耐衝擊[N]	耐磨[F]	實木[W]
寬W x 深D x 高H		
WBT-6203□7	1800x750x1365	

選購說明範例：WBT-5203[W] 5 / □代表桌板材質代號

吊櫃款

尺寸單位 : mm

平均荷重 600kg **DIY** 自行組裝產品、組裝費另計



120
120



120
120



120
120

・抽屜荷重 45kg

耐衝擊 N	耐磨 F	實木 W
寬 W x 深 D x 高 H		
WBS-53022□	1500x750x800	
WBS-63022□	1800x750x800	



120
120



120
120



120
120

耐衝擊 N	耐磨 F	實木 W
寬 W x 深 D x 高 H		
WBS-53022□2	1500x750x1400	
WBS-63022□2	1800x750x1400	

耐衝擊 N	耐磨 F	實木 W
寬 W x 深 D x 高 H		
WBS-53022□3	1500x750x1400	
WBS-63022□3	1800x750x1400	

耐衝擊 N	耐磨 F	實木 W
寬 W x 深 D x 高 H		
WBS-53022□4	1500x750x1400	
WBS-63022□4	1800x750x1400	



120
120



120
120



120
120

耐衝擊 N	耐磨 F	實木 W
寬 W x 深 D x 高 H		
WBS-53022□5	1500x750x1400	
WBS-63022□5	1800x750x1400	

耐衝擊 N	耐磨 F	實木 W
寬 W x 深 D x 高 H		
WBS-53022□6	1500x750x1400	
WBS-63022□6	1800x750x1400	

耐衝擊 N	耐磨 F	實木 W
寬 W x 深 D x 高 H		
WBS-63022□7	1800x750x1365	

尺寸單位：mm

單櫃款

平均荷重 600kg

DIY

自行組裝產品、組裝費另計



· 抽屜荷重 45kg




耐衝擊 [N]	耐磨 [F]	實木 [W]	搭配工具櫃
寬 W x 深 D x 高 H			
WB-57□	1500x750x800		+ EGA-7041
WB-67□	1800x750x800		



耐衝擊 [N]	耐磨 [F]	實木 [W]	搭配工具櫃
寬 W x 深 D x 高 H			
WB-57□2	1500x750x1400		+ EGA-7041
WB-67□2	1800x750x1400		



耐衝擊 [N]	耐磨 [F]	實木 [W]	搭配工具櫃
寬 W x 深 D x 高 H			
WB-57□3	1500x750x1400		+ EGA-7041
WB-67□3	1800x750x1400		



耐衝擊 [N]	耐磨 [F]	實木 [W]	搭配工具櫃
寬 W x 深 D x 高 H			
WB-57□4	1500x750x1400		+ EGA-7041
WB-67□4	1800x750x1400		



耐衝擊 [N]	耐磨 [F]	實木 [W]	搭配工具櫃
寬 W x 深 D x 高 H			
WB-57□5	1500x750x1400		+ EGA-7041
WB-67□5	1800x750x1400		



耐衝擊 [N]	耐磨 [F]	實木 [W]	搭配工具櫃
寬 W x 深 D x 高 H			
WB-57□6	1500x750x1400		+ EGA-7041
WB-67□6	1800x750x1400		



耐衝擊 [N]	耐磨 [F]	實木 [W]	搭配工具櫃
寬 W x 深 D x 高 H			
WB-67□7	1800x750x1365		+ EGA-7041

選購說明範例：WB-57 [W] 5 + EGA-7041 / □ 代表桌板材質代號

EGA-7041 工具櫃規格 詳見 P56

www.com.tw
tanko